

# Офсетное резинотканевое полотно PRIVILEGE



Полотно разработано для печати на всех типах листовых и ролевых машин, с использованием различных красок и на широком диапазоне бумаг и картонов

#### Стабильность размеров

Уникальная пропитка ткани обеспечивает низкую усадку полотна и оптимальную прикадку в процессе работы Компрессионный слой из закрытых микроячеек

Новый компрессионный и текстильный слои

обеспечивают длительный срок службы, стойкость к ударам и быстрое восстановление. Стойкий к проникновению сольвентов, уменьшен риск разделения слоев.

## Микрошлифованный краскопередающий слой

Специальный краскопередающий слой обеспечивает превосходный перенос краски и передачу точек на широком перечне бумаг и картонов.

#### Прорезиненный нижний слой

Предохраняет от попадания увлажнения и химии внутрь полотна.

### Применение:

Листовая печать	Рекомендовано
Рулонная печать (heatset)	Возможно
Рулонная печать (coldeset)	Возможно
Печать упаковки	Рекомендовано
Лакировка	Возможно
Печать по металлу	Возможно
Печать бесконечных формуляров	Рекомендовано
УФ	Возможно
Обычные	Рекомендовано
Гибридные	Возможно

# Характеристики

Цвет	Голубой
Основа	Кордовый каркас
Тип	Компрессионное
Обработка поверхности	Микрошлифовка и полирование
Шероховатость поверхности	0,60 — 0,90 мкм
Микрожесткость	65 +/- 3 IRHD
Жесткость	79 по Шору
Растяжение	< 1,20 % при 500 H/5 см
Толщина	1,95 mm (ISO 12636)
	1,69 mm (ISO 12636)
Потеря толщины	≤ 0,02 mm
Нижний слой	Прорезиненный текстиль
Установка и натяжение	Согласно паспорта печатной машины

# Изготовитель: SAVA

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.